

LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDIOLI&PAVETTI					Opis walka		Uwagi
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina.	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna	
				KM	mm	Nm	Symbol	9			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Kosiarki bębnowe tylnie											
1	Z064/3	1,35	540	21	510-683	270	7G2N051CE007007MA	MIWB-051-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna	
2	Z064	1,35	540	21	510-683	270	7G2N051CE007007MA	MIWB-051-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna	
3	Z010	1,65	540	35	660-900	460	7G3N066CE007007MA	MIWB-066-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna	
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093007MA	MIWB-066-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna	wersja rosyjska
4	Z010/1	1,85	540	35	660-900	460	7G3N066CE007007MA	MIWB-066-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna	
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093007MA	MIWB-066-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna	wersja rosyjska
5	Z010/2	2,10	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MIWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093096MA	MIWB-066-006	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	ciągnik rosyjski
Kosiarki bębnowe tylnie (centralne)											
6	K4BTC 265	2,65	1000	75	860-1198	527	CS5N086CE0071A1A	MIWB-086-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm	
			1000	75	860-1198	527	CS5N086CE0931A1A	MIWB-086-093	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski
			1000	47	660-892	651	7G5T068FX007007PMA	MIWB-066-007	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna	wbudowany
7	K4BTC 300	3,00	1000	75	860-1198	527	CS5N086CE0071A1A	MIWB-086-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm	
			1000	75	860-1198	527	CS5N086CE0931A1A	MIWB-086-093	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski
			1000	47	660-892	651	7G5T068FX007007PMA	MIWB-066-007	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna	wbudowany
Kosiarki bębnowe tylnie ze spulchniaczem											
8	Z010/3	1,85	540	35	660-900	460	7G3N066CE007007MA	MIWB-066-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna	
				21	1010-1433	270	8G2N101FX007001	MIWB-101-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany – napęd spulchniacza
9	Z010/4	2,10	540	35	660-900	620	7G5N066CE007096LA	MIWB-066-004	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	
				21	1010-1433	270	8G2N101FX007001	MIWB-101-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany – napęd spulchniacza
Kosiarki bębnowe czołowe											
10	K2BF 210 (Z010/8)	2,10	1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007002	MIWB-086-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. lewe+ciernie Mw=1200 Nm	WET
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007001	MIWB-086-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm	OET
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE008001	MIWB-086-004	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm	OET (z=21)
11	K4BF 265 (Z010/7)	2,65	1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007002	MIWB-086-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. lewe+ciernie Mw=1200 Nm	WET
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007001	MIWB-086-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm	OET
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE008001	MIWB-086-004	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm	OET (z=21)
12	K4BF 300 (Z007)	3,00	1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007002	MIWB-086-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. lewe+ciernie Mw=1200 Nm	WET
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007001	MIWB-086-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm	OET
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE008001	MIWB-086-004	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm	OET (z=21)
Kosiarki dyskowe tylnie											
13	KDT 180	1,80	540	21	860-1208	270	7G2N086CE007096MA	MIWB-086-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	
14	KDT 220	2,20	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	
			540	35	910-1275	460	7G4N091CE093096MA	MIWB-091-003	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	ciągnik rosyjski
15	KDT 260	2,60	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	
			540	35	910-1275	460	7G4N091CE093096MA	MIWB-091-003	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	ciągnik rosyjski
16	KDT 300	3,00	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	
			540	35	910-1275	460	7G4N091CE093096MA	MIWB-091-003	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	ciągnik rosyjski
17	KDT 340	3,40	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	
			540	35	910-1275	460	7G4N091CE093096MA	MIWB-091-003	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	ciągnik rosyjski
18	KDT 341	3,40	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	
			540	35	910-1275	460	7G4N091CE093096MA	MIWB-091-003	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	ciągnik rosyjski
Kosiarki dyskowe tylnie ze spulchniaczem											
19	KDT 220 S (SL)	2,20	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	
				21	1010-1433	270	8G2N101FX007001	MIWB-101-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany – napęd spulchniacza
20	KDT 260 S (SL)	2,60	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	
				21	1010-1433	270	8G2N101FX007001	MIWB-101-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany – napęd spulchniacza
Kosiarki dyskowe tylnie ze zgniataczem											
21	KDT 220 W	2,20	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	
				21	1010-1433	270	8G2N101FX007001	MIWB-101-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany – napęd spulchniacza
22	KDT 260 W	2,60	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	
				21	1010-1433	270	8G2N101FX007001	MIWB-101-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany – napęd spulchniacza
Kosiarki dyskowe tylnie (centralne)											
23	KDTC 260 KDTC 261	2,60	540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	
			540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0931A1A	MIWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna	Wbudowany 540 obr/min napęd kosiarki
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna	Wbudowany 1000 obr/min napęd kosiarki
24	KDTC 300 KDTC 301	3,00	540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	
			540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0931A1A	MIWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna	Wbudowany 540 obr/min napęd kosiarki
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna	Wbudowany 1000 obr/min napęd kosiarki
25	KDTC 340 KDTC 341	3,40	540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	
			540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0931A1A	MIWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna	Wbudowany 540 obr/min napęd kosiarki
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna	Wbudowany 1000 obr/min napęd kosiarki

LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDIOLI&PAVETTI					Opis walka		Uwagi
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina.	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna	
				KM	mm	Nm	Symbol	9			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Kosiarki dyskowe tylnie ze spulchniaczem (centralne)											
26	KDTC 260 S(SL) KDTC 261 S(SL)	2,60	1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U20081A1A	MIWB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Standard)
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U2R101A1A	MIWB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Opcja)
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0931A1A	MIWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min napęd kosiarki
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min napęd kosiarki
27	KDTC 300 S(SL) KDTC 301 S(SL)	3,00	1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U20081A1A	MIWB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Standard)
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U2R101A1A	MIWB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Opcja)
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0931A1A	MIWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min napęd kosiarki
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min napęd kosiarki
Kosiarki dyskowe tylnie ze zgniataczem (centralne)											
28	KDTC 260 W KDTC 261 W	2,60	1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U20081A1A	MIWB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Standard)
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U2R101A1A	MIWB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Opcja)
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0931A1A	MIWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min napęd kosiarki
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min napęd kosiarki
29	KDTC 300 W KDTC 301 W	3,00	1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U20081A1A	MIWB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Standard)
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U2R101A1A	MIWB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Opcja)
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0931A1A	MIWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min napęd kosiarki
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min napęd kosiarki
Kosiarki dyskowe tylnie (lekkie)											
30	KDL 160	1,60	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MIWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	
31	KDL 200	2,00	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MIWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	
32	KDL 240	2,40	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MIWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	
33	KDL 280	2,80	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MIWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	
Kosiarki dyskowe tylnie (lekkie) SAMASZ											
34	SAMBA 160	1,60	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MIWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093096MA	MIWB-066-006	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	ciągnik rosyjski
35	SAMBA 200	2,00	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MIWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093096MA	MIWB-066-006	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	ciągnik rosyjski
36	SAMBA 240	2,40	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MIWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093096MA	MIWB-066-006	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	ciągnik rosyjski
37	SAMBA 280	2,80	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MIWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093096MA	MIWB-066-006	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	ciągnik rosyjski
Kosiarki dyskowe tylnie z centralnym zawieszaniem (Wąski pokos)											
38	KT 260 (H)	2,60	540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	
			540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min
39	KT 300 (H)	3,00	540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	
			540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min
40	KT 340 (H)	3,40	540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	
			540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min
Kosiarki dyskowe tylnie z centralnym zawieszaniem (Szeroki pokos)											
41	KT 261 (H)	2,60	540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	
			540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min
42	KT 301 (H)	3,00	540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	
			540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min
43	KT 341 (H)	3,40	540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	
			540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min

LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDIOLI&PAVETTI					Opis walka		Uwagi
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina.	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna	
				KM	mm	Nm	Symbol	9			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Kosiarki dyskowe tylnie (Szeroki pokos)											
44	XT 390	3,90	1000	54	1010-1417	520	7GSN101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	
			1000	54	1010-1417	520	7GSN101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski
			1000	54	1210-1717	520	8GSN121FX014001X	MIWB-121-071	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany
Kosiarki dyskowe tylnie z centralnym zawieszaniem ze spulchniaczem/walcem (Wąski pokos)											
45	KT 260 SW (H)	2,60	1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U20081A1A	MIWB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Standard)
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U2R101A1A	MIWB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Opcja)
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski
			540	47	840-1162	620	7GST084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min
			1000	54	880-1222	520	7GST088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min
46	KT 300 SW (H)	3,00	1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U20081A1A	MIWB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Standard)
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U2R101A1A	MIWB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Opcja)
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0071A1A		8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski
			540	47	840-1162	620	7GST084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min
			1000	54	880-1222	520	7GST088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min
Kosiarki dyskowe tylnie z centralnym zawieszaniem ze spulchniaczem (Szeroki pokos)											
47	KT 261 S (H)	2,60	1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U20081A1A	MIWB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Standard)
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U2R101A1A	MIWB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Opcja)
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski
			540	47	840-1162	620	7GST084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min
			1000	54	880-1222	520	7GST088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min
48	KT 301 S (H)	3,00	1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U20081A1A	MIWB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Standard)
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U2R101A1A	MIWB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Opcja)
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski
			540	47	840-1162	620	7GST084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min
			1000	54	880-1222	520	7GST088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min
Kosiarki dyskowe tylnie z centralnym zawieszaniem ze spulchniaczem i transporterem (Szeroki pokos)											
49	KT 301 ST H	3,00	1000	100	1210-1710	956	CS8N121CE0R0707LA	MIWB-121-005	1 3/8" z=6 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne	
			1000	100	1210-1710	956	CS8N121U2R08R07LA	MIWB-121-012	1 3/8" z=21 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CS8N121U2R10R07LA	MIWB-121-013	1 3/4" z=20 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne	wersja amerykańska (Opcja)
			1000	54	880-1222	520	7GST088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min
			74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. l. prawe	wbudowany - napęd kosiarek	
Kosiarki dyskowe tylnie z centralnym zawieszaniem ze walcami (Szeroki pokos)											
50	KT 261 W (H)	2,60	1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U20081A1A	MIWB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Standard)
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U2R101A1A	MIWB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Opcja)
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski
			540	47	840-1162	620	7GST084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min
			1000	54	880-1222	520	7GST088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min
51	KT 301 W (H)	3,00	1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U20081A1A	MIWB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Standard)
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U2R101A1A	MIWB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Opcja)
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski
			540	47	840-1162	620	7GST084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min
			1000	54	880-1222	520	7GST088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min
Kosiarki dyskowe czołowe											
52	KDF 260	2,60	1000	54	850-1177	520	8GST085CE007001	MIWB-085-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	
			1000	54	850-1177	520	8GST085CE093001X	MIWB-085-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	wersja rosyjska
			1000	50	510-675	520	7G4N051FX007096PTA	MIWB-051-003	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. l. prawe	wbudowany - napęd listwy
53	KDF 300	3,00	1000	54	850-1177	520	8GST085CE007001	MIWB-085-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	
			1000	54	850-1177	520	8GST085CE093001X	MIWB-085-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	wersja rosyjska
			1000	54	710-975	520	7G4N071FX007096PTA	MIWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. l. prawe	wbudowany - napęd listwy
54	KDF 340	3,40	1000	54	850-1177	520	8GST085CE007001	MIWB-085-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	
			1000	54	850-1177	520	8GST085CE093001X	MIWB-085-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	wersja rosyjska
			1000	54	860-1200	520	8GST086FX007001	MIWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. l. prawe	wbudowany - napęd listwy
55	KDF 390	3,90	1000	40	720-990	380	8G4N072FX635002	MIWB-072-000	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	FORTSCHRITT
56	KDF 390 ciągnik	3,90	1000	54	850-1177	520	8GST085CE007001	MIWB-085-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	
			1000	54	850-1177	520	8GST085CE093001X	MIWB-085-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	wersja rosyjska
			1000	54	860-1200	520	8GST086FX007001	MIWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. l. prawe	wbudowany - napęd listwy

LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obrotowy WOM (obr/min)	BONDIOLI&PAVETTI					Opis walka		Uwagi
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina.	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna	
				KM	mm	Nm	Symbol	9			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Kosiarki dyskowe czołowe ze spulchniaczem											
57	KDF 260 S (SL)	2,60	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MIWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MIWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	wersja rosyjska
			700	40	460-590	380	7G3N046FX0070F4PYA	MIWB-046-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców
			1000	40	510-675	380	7G4N051FX007096PTA	MIWB-051-003	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy
58	KDF 300 S (SL)	3,00	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MIWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MIWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	wersja rosyjska
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MIWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	Z=21
			700	40	510-675	380	7G3N051FX6350F4NYA	MIWB-051-001	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MIWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy
59	KDF 301 S (SL)	3,00	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MIWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MIWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	wersja rosyjska
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MIWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	Z=21
			700	35	610-825	460	7G3N061FX6350F4NYA	MIWB-061-008	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MIWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy
60	KDF 340 S (SL)	3,40	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MIWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MIWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	wersja rosyjska
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MIWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	Z=21
			700	35	610-825	460	7G3N061FX6350F4NYA	MIWB-061-008	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców
			1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MIWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy
61	KDF 341 S (SL)	3,40	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MIWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MIWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	wersja rosyjska
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MIWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	Z=21
			700	35	610-1125	460	7G3N081FX6350F4NYA	MIWB-086-014	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców
			1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MIWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy
62	KDF 340 S Klever	3,40	1000	74	1210-1710	710	8G7T121CE093001X	MIWB-121-100	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	wersja rosyjska
			700	40	610-825	380	7G3N061FX6350F4NYA	MIWB-061-008	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców
			1000	54	860-1200	520	8G5T086FX007001	MIWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy
Kosiarki dyskowe czołowe z walcami											
63	KDF 260 W	2,60	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MIWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MIWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	wersja rosyjska
			700	40	460-590	380	7G3N046FX0070F4PYA	MIWB-046-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców
			1000	40	510-675	380	7G4N051FX007096PTA	MIWB-051-003	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy
64	KDF 300 W	3,00	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MIWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MIWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	wersja rosyjska
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MIWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	Z=21
			700	40	510-675	380	7G3N051FX6350F4NYA	MIWB-051-001	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MIWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy
65	KDF 301 W	3,00	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MIWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MIWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	wersja rosyjska
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MIWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	Z=21
			700	35	610-825	460	7G3N061FX6350F4NYA	MIWB-061-008	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MIWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy
66	KDF 340 W	3,40	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MIWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MIWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	wersja rosyjska
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MIWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	Z=21
			700	35	610-825	460	7G3N061FX6350F4NYA	MIWB-061-008	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców
			1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MIWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy
67	KDF 341 W	3,40	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MIWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MIWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	wersja rosyjska
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MIWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	Z=21
			700	35	610-1125	460	7G3N081FX6350F4NYA	MIWB-086-014	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	miwb-065-000
			1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MIWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy

LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDIOLI&PAVESI					Opis walka			Uwagi
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina.	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna		
				KM	mm	Nm	Symbol	9			10	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Kosiarki dyskowe czolowe pchana												
68	TORO 280 LiteCut	2.80	1000	54	850-1177	520	8G5T085CE007001	MIWB-085-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm		
			1000	54	850-1177	520	8G5T085CE093001X	MIWB-085-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	wersja rosyjska	
							8G4N02000028001X	MIWB-020-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	wbudowany napęd dysku	
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MIWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. J. prawe	wbudowany - napęd listwy	
69	TORO 300	3.00	1000	54	850-1177	520	8G5T085CE007001	MIWB-085-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm		
			1000	54	850-1177	520	8G5T085CE093001X	MIWB-085-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	wersja rosyjska	
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MIWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. J. prawe	wbudowany - napęd listwy	
Kosiarki dyskowe ciągnięone (przyczepiane)												
70	KDC 300	3.00	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)	
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska	
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	(540 obr/min)	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska	
			54	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	(540 obr/min)	
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MIWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. J. prawe	wbudowany - napęd listwy	
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel-przekładnia		
71	KDC 340	3.40	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)	
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska	
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	(540 obr/min)	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska	
			54	47	1920-2409	520	8G5N19200007001	MIWB-192-001	1 3/8" z=6 bez oslon	1 3/8" z=6 bez oslon	wbudowany w dyszel	
			1000	40	860-1200	380	8G5T085FX007001	MIWB-085-008	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. J. prawe	wbudowany - napęd listwy	
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel-przekładnia		
72	KDC 341	3.40	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)	
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska	
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	(540 obr/min)	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska	
			54	47	1920-2409	520	8G5N19200007001	MIWB-192-001	1 3/8" z=6 bez oslon	1 3/8" z=6 bez oslon	wbudowany w dyszel	
			1000	40	860-1200	380	8G5T085FX007001	MIWB-085-008	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. J. prawe	wbudowany - napęd listwy	
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel-przekładnia		
73	KDC 390	3.90	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)	
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska	
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	(540 obr/min)	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska	
			47	1870-2359	620	8G5N18700A50001	MIWB-187-000	1 3/8" z=6 bez oslon, sprz. J. prawe	1 3/8" z=6 bez oslon	wbudowany w dyszel		
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. J. prawe	wbudowany - napęd listwy		
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel-przekładnia		
74	KDC 430	4.30	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)	
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska	
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	(540 obr/min)	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska	
			47	1870-2359	620	8G5N18700A50001	MIWB-187-000	1 3/8" z=6 bez oslon, sprz. J. prawe	1 3/8" z=6 bez oslon	wbudowany w dyszel		
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. J. prawe	wbudowany - napęd listwy		
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel-przekładnia		
Kosiarki dyskowe ciągnięone ze spulchniaczem (+ przenośnik taśmowy) (przyczepiane)												
75	KDC 280 S(T)	2.80	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)	
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska	
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	(540 obr/min)	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska	
			54	47	1410-2017	520	8G5N14100007001	MIWB-141-000	1 3/8" z=6 bez oslon	1 3/8" z=6 bez oslon	wbudowany w dyszel	
			1000	40	510-675	380	7G4N051FX007096PTA	MIWB-051-003	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. J. prawe	wbudowany - napęd listwy	
			700	40	460-590	380	7G3N046FX0070F4PYA	MIWB-046-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców	
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel-przekładnia		
76	KDC 300 S(T)	3.00	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)	
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska	
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	(540 obr/min)	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska	
			54	47	1410-2017	520	8G5N14100007001	MIWB-141-000	1 3/8" z=6 bez oslon	1 3/8" z=6 bez oslon	wbudowany w dyszel	
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MIWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. J. prawe	wbudowany - napęd listwy	
			700	40	510-675	380	7G3N051FX6350F4NYA	MIWB-051-001	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. J. prawe	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców	
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel-przekładnia		

LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obrotowy WOM (obr/min)	BONDIOLI&PAVETTI					Opis walka		Uwagi	
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina.	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna		
				km	mm	Nm	Symbol					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
77	KDC 340 S(T)	3,40	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)	
				74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska	
				74	650-865	710	8G7T065SU008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.	
				540	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)	
				540	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska	
				54	1920-2409	520	8GSN19200007001	MIWB-192-001	1 3/8" z=6 bez oslon	1 3/8" z=6 bez oslon	wbudowany w dyszel	
				1000	860-1200	380	8G5T086FX007001	MIWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy	
				700	610-825	460	7G3N061FX6350F4NYA	MIWB-061-008	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców	
				150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokatny	wbudowany - dyszel-przekładnia	
				150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokatny	wbudowany - dyszel-przekładnia	
Kosiarki dyskowe ciągnięte z walcami (+ przenośnik taśmowy) (przyczepione)												
78	KDC 300 W(T)	3,00	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)	
				74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska	
				74	650-865	710	8G7T065SU008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.	
				540	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)	
				540	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska	
				54	1410-2017	520	8GSN14100007001	MIWB-141-000	1 3/8" z=6 bez oslon	1 3/8" z=6 bez oslon	wbudowany w dyszel	
				1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MIWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy
				700	40	510-675	380	7G3N051FX6350F4NYA	MIWB-051-001	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców
				150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokatny	wbudowany - dyszel-przekładnia	
				150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokatny	wbudowany - dyszel-przekładnia	
79	KDC 340 W(T)	3,40	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)	
				74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska	
				74	650-865	710	8G7T065SU008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.	
				540	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)	
				540	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska	
				54	1920-2409	520	8GSN19200007001	MIWB-192-001	1 3/8" z=6 bez oslon	1 3/8" z=6 bez oslon	wbudowany w dyszel	
				1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MIWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy
				700	35	610-825	460	7G3N061FX6350F4NYA	MIWB-061-008	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców
				150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokatny	wbudowany - dyszel-przekładnia	
				150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokatny	wbudowany - dyszel-przekładnia	
80	KDC 301 W(T)	3,00	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)	
				74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska	
				74	650-865	710	8G7T065SU008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.	
				540	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)	
				540	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska	
				54	1410-2017	520	8GSN14100007001	MIWB-141-000	1 3/8" z=6 bez oslon	1 3/8" z=6 bez oslon	wbudowany w dyszel	
				1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MIWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy
				700	35	610-825	460	7G3N061FX6350F4NYA	MIWB-061-008	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców
				150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokatny	wbudowany - dyszel-przekładnia	
				150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokatny	wbudowany - dyszel-przekładnia	
81	KDC 341 W(T)	3,40	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)	
				74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska	
				74	650-865	710	8G7T065SU008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.	
				540	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)	
				540	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska	
				54	1920-2409	520	8GSN19200007001	MIWB-192-001	1 3/8" z=6 bez oslon	1 3/8" z=6 bez oslon	wbudowany w dyszel	
				1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MIWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy
				700	35	810-1125	460	7G3N081FX6350F4NYA	MIWB-086-014	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców
				150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokatny	wbudowany - dyszel-przekładnia	
				150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokatny	wbudowany - dyszel-przekładnia	
Kosiarki dyskowe dwustronne (Wąski pokos) (MegaCUT)												
82	KDD 860	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CS8N121CER07R07LA	MIWB-121-005	1 3/8" z=6 os. pelne	1 3/8" z=6 os. pelne		
				100	1210-1710	956	CS8N121U2R08R07LAX	MIWB-121-012	1 3/8" z=21 os. pelne	1 3/8" z=6 os. pelne	wersja amerykańska (Standard)	
				1000	1210-1710	956	CS8N121U2R10R07LAX	MIWB-121-013	1 3/4" z=20 os. pelne	1 3/8" z=6 os. pelne	wersja amerykańska (Opcja)	
				54	740-1092	520	8GSU074FX1A1001	MIWB-074-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany	
				54	740-1092	520	8GSU074FX000001	MIWB-074-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany	
83	KDD 911	9,10 m	1000	100	1210-1710	956	CS8N121CER07R07LA	MIWB-121-005	1 3/8" z=6 os. pelne	1 3/8" z=6 os. pelne		
				54	910-1327	520	8GSU091FX1A1001X	MIWB-091-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany	
				54	910-1327	520	8GSU091FX000001X	MIWB-091-007	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany	
84	KDD 940	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CS8N121CER07R07LA	MIWB-121-005	1 3/8" z=6 os. pelne	1 3/8" z=6 os. pelne		
				1000	1210-1710	956	CS8N121U2R08R07LAX	MIWB-121-012	1 3/8" z=21 os. pelne	1 3/8" z=6 os. pelne	wersja amerykańska (Standard)	
				1000	1210-1710	956	CS8N121U2R10R07LAX	MIWB-121-013	1 3/4" z=20 os. pelne	1 3/8" z=6 os. pelne	wersja amerykańska (Opcja)	
				54	740-1092	520	8GSU074FX1A1001	MIWB-074-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany	
				54	740-1092	520	8GSU074FX000001	MIWB-074-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany	
85	KDD 861 (H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CS8N121CER07R07LA	MIWB-121-005	1 3/8" z=6 os. pelne	1 3/8" z=6 os. pelne		
				1000	1210-1710	956	CS8N121U2R08R07LAX	MIWB-121-012	1 3/8" z=21 os. pelne	1 3/8" z=6 os. pelne	wersja amerykańska (Standard)	
				1000	1210-1710	956	CS8N121U2R10R07LAX	MIWB-121-013	1 3/4" z=20 os. pelne	1 3/8" z=6 os. pelne	wersja amerykańska (Opcja)	
				54	740-1092	520	8GSU074FX1A1001	MIWB-074-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany	
				54	740-1092	520	8GSU074FX000001	MIWB-074-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany	
86	KDD 941 (H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CS8N121CER07R07LA	MIWB-121-005	1 3/8" z=6 os. pelne	1 3/8" z=6 os. pelne		
				1000	1210-1710	956	CS8N121U2R08R07LAX	MIWB-121-012	1 3/8" z=21 os. pelne	1 3/8" z=6 os. pelne	wersja amerykańska (Standard)	
				1000	1210-1710	956	CS8N121U2R10R07LAX	MIWB-121-013	1 3/4" z=20 os. pelne	1 3/8" z=6 os. pelne	wersja amerykańska (Opcja)	
				54	740-1092	520	8GSU074FX1A1001	MIWB-074-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany	
				54	740-1092	520	8GSU074FX000001	MIWB-074-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany	

LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obrotowy WOM (obr./min)	BONDIOLI&PAVETTI					Opis walka		Uwagi
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina.	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna	
				KM	mm	Nm	Symbol				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Kosiarki dyskowe dwustronne z Reversem (Wąski pokos) (MegaCUT)											
87	KDDR 860(H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja rosyjska
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja amerykańska (Opcja)
				74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek
				74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek
88	KDDR 940(H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja rosyjska
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja amerykańska (Opcja)
				74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek
				74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek
Kosiarki dyskowe dwustronne z Reversem (Szeroki pokos) (MegaCUT)											
89	KDDR 861(H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja rosyjska
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja amerykańska (Opcja)
				74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek
				74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek
90	KDDR 941(H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja rosyjska
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja amerykańska (Opcja)
				74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek
				74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek
Kosiarki dyskowe dwustronne ze spulchniaczami (Wąski pokos) (GigaCUT)											
91	KDD 860 S(T)(H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	do przekładni 138-03.1D13.RS
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja rosyjska
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja amerykańska (Opcja)
				74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek
				74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek
92	KDD 940 S(T)(H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	do przekładni 138-03.1D13.RS
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja rosyjska
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja amerykańska (Opcja)
				74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek
				74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek
Kosiarki dyskowe dwustronne ze spulchniaczami (Szeroki pokos) (GigaCUT)											
93	KDD 861 S(SL)(T)(H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	do przekładni 138-03.1D13.RS
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja rosyjska
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja amerykańska (Opcja)
				74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek
				74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek
94	KDD 941 S(SL)(T)(H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	do przekładni 138-03.1D13.RS
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja rosyjska
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja amerykańska (Opcja)
				74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek
				74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek
Kosiarki dyskowe dwustronne ze spulchniaczami z Reversem (Szeroki pokos) (GigaCUT)											
95	KDDR 861 S(SL)(H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	do przekładni 138-03.1D13.RS
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja rosyjska
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna	wersja amerykańska (Opcja)
				74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek
				74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek

LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDIOLI&PAVETTI					Opis walka		Uwagi
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina.	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna	
				KW	mm	Nm	Symbol				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	KDDR 941 S(SL)(H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	do przekładni 138-03.1D13.RS
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarzek
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarzek
Kosiarzki dyskowe dwustronne z walcami (GigaCUT)											
97	KDD 860 W(T)(H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	do przekładni 138-03.1D13.RS
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarzek
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarzek
98	KDD 940 W(T)(H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	do przekładni 138-03.1D13.RS
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarzek
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarzek
Kosiarzki dyskowe dwustronne z walcami (szeroki pokos) (GigaCUT)											
99	KDD 861 W(T)(H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	do przekładni 138-03.1D13.RS
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarzek
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarzek
100	KDD 941 W(T)(H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	do przekładni 138-03.1D13.RS
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarzek
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarzek
Kosiarzki bijakowe tylny-czołowe (LEKKIE)											
101	PIKO 100	1,00 m	540	21	860-1208	270	7G2N086CE007007MA	MIWB-086-012	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	
102	PIKO 130	1,30 m	540	21	860-1208	270	7G2N086CE007007MA	MIWB-086-012	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	
103	PIKO 150	1,50 m	540	21	860-1208	270	7G2N086CE007007MA	MIWB-086-012	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	
104	MIDO 140	1,40 m	540	64	860-885	830	7G7N086CE007007AX	MIWB-086-010	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA
105	MIDO 160	1,60 m	540	64	860-885	830	7G7N086CE007007AX	MIWB-086-010	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA
106	MIDO 180	1,80 m	540	64	860-885	830	7G7N086CE007007AX	MIWB-086-010	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA
107	MIDO 200	2,00 m	540	64	860-885	830	7G7N086CE007007AX	MIWB-086-010	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA
108	MIDO 220	2,20 m	540	64	860-885	830	7G7N086CE007007AX	MIWB-086-010	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA
Kosiarzki bijakowe tylny-czołowe (ŚREDNIE)											
109	GRINO 160	1,60 m	540	35	860-1200	460	7G4N086CE007007HA	MIWB-086-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA
			540	35	860-1200	460	7G4N086CE093007TA	MIWB-086-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska
110	GRINO 180	1,80 m	540	64	860-1185	830	7G7N086CE007007TA	MIWB-086-011	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA
			540	64	860-1185	830	7G7N086CE093007TAX	MIWB-086-013	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA
111	GRINO 200	2,00 m	540	64	860-1185	830	7G7N086CE007007TA	MIWB-086-011	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA
			540	64	860-1185	830	7G7N086CE093007TAX	MIWB-086-013	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA
112	GRINO 220	2,20 m	540	64	860-1185	830	7G7N086CE007007TA	MIWB-086-011	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA
			540	64	860-1185	830	7G7N086CE093007TAX	MIWB-086-013	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA
Kosiarzki bijakowe tylny-czołowe (CIĘŻKIE)											
113	MAMUT 250	2,50 m	540	83	1010-1408	1080	7G8N101CE007007A	MIWB-101-011	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich	
114	MAMUT 280	2,80 m	540	83	1010-1408	1080	7G8N101CE007007A	MIWB-101-011	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich	
115	MAMUT 300	3,00 m	540	83	1010-1408	1080	7G8N101CE007007A	MIWB-101-011	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich	
Kosiarzki bijakowe tylny-czołowe											
116	KB 110	1,10	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007098MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007002	MIWB-086-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. lewe; ciernie Mw=1250 Nm	Czołowa WET
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE008001	MIWB-086-004	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich	Czołowa OET z=21
117	KB 140	1,40	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007098MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007002	MIWB-086-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. lewe; ciernie Mw=1250 Nm	Czołowa WET
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE008001	MIWB-086-004	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich	Czołowa OET z=21

LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDIOLI&PAVETTI					Opis walka		Uwagi
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina.	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna	
				KM	mm	Nm	Symbol				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	KB 160	1,60	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007002	MIWB-086-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. lewe+ciężne Mw=1250 Nm	Czołowa WET
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE008001	MIWB-086-004	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich	Czołowa OET z=21
119	KB 182	1,80	1000	87	610-821	830	CS6N061CE007A50YA	MIWB-061-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna
			1000	87	610-821	830	DS6N061CE007003	MIWB-061-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. lewe	Czołowa WET
			1000	87	610-821	830	CS6N061CE008A50YA	MIWB-061-007	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Czołowa OET z=21
120	KB 202	2,00	1000	87	610-821	830	CS6N061CE007A50YA	MIWB-061-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna
			1000	87	610-821	830	DS6N061CE007003	MIWB-061-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. lewe	Czołowa WET
			1000	87	610-821	830	CS6N061CE008A50YA	MIWB-061-007	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Czołowa OET z=21
121	KB 252	2,50	1000	87	610-821	830	CS6N061CE007A50YA	MIWB-061-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna
			1000	87	610-821	830	DS6N061CE007003	MIWB-061-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. lewe	Czołowa WET
			1000	87	610-821	830	CS6N061CE008A50YA	MIWB-061-007	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Czołowa OET z=21
Kosiarki bijakowe tylna z kłapą											
122	KBK 181	1,80	1000	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna
123	KBK 201	2,00	1000	87	910-1271	830	CS6N091CE007A50YA	MIWB-091-005	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna
124	KBK 251	2,50	1000	87	910-1271	830	CS6N091CE007A50YA	MIWB-091-005	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna
Kosiarki bijakowe tylna z kłapą (CIĘŻKIE)											
125	RIO 250	2,50 m	540	83	1010-1408	1080	7G8N101CE007007TA	MIWB-101-007	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	
126	RIO 280	2,80 m	540	83	1010-1408	1080	7G8N101CE007007TA	MIWB-101-007	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	
Kosiarki bijakowe tylna-boczne na pantografie (ŚREDNIE)											
127	KANGU 140	1,40 m	540	70	1450-2065	936	DH7R145CEKR7K01	MIWB-145-000	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°)	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°)	
128	KANGU 190	1,90 m	540	90	1750-2521	1171	DH8R175CEKR7K01	MIWB-175-001	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°)	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°)	
Kosiarki bijakowe tylna-boczne na pantografie (CIĘŻKIE)											
129	KBRP 140	1,40	540	90	1740-2498	1171	DH8R174CEKR7K01	MIWB-174-000	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°)	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°) sprz. na kolek ścinany Mw = 3850 Nm	Standard (przekładnia ze sprzęgłem jednokierunkowym)
130	KBRP 160	1,60	540	90	1740-2498	1171	DH8R174CEKR7K01	MIWB-174-000	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°)	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°) sprz. na kolek ścinany Mw = 3850 Nm	Standard (przekładnia ze sprzęgłem jednokierunkowym)
131	KBRP 180	1,80	540	90	1740-2498	1171	DH8R174CEKR7K01	MIWB-174-000	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°)	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°) sprz. na kolek ścinany Mw = 3850 Nm	Standard (przekładnia ze sprzęgłem jednokierunkowym)
132	KBRP 200	2,00	540	90	1740-2498	1171	DH8R174CEKR7K01	MIWB-174-000	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°)	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°) sprz. na kolek ścinany Mw = 3850 Nm	Standard (przekładnia ze sprzęgłem jednokierunkowym)
			540	90	1740-2498	1171	DH8R174CEKR6K01	MIWB-174-001	8x32x38x6D9 z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°)	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°) sprz. na kolek ścinany Mw = 3850 Nm	Standard (przekładnia ze sprzęgłem jednokierunkowym) wersja rosyjska
			90	1710-2450	1171	DH8R167CEKR7K01	MIWB-167-000	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°)	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (45°) sprz. na kolek ścinany Mw = 3200 Nm	Opcja (do koszenia w ciężkich warunkach)	
			90	1710-2450	1171	DH8R166CEKR7K01	MIWB-166-001	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°)	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°) sprz. na kolek ścinany Mw = 3850 Nm	Starsza wersja (przekładnia bez sprzęgła jednokierunkowego)	
Kosiarki boczne (do rowów i poboczy)											
133	KBR 140	1,40	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	
134	KBL 140	1,40	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	
135	KBR 160	1,60	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	
136	KBL 160	1,60	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	
Kosiarki boczne LEKKIE (do rowów i poboczy)											
137	KBR 120L	1,20	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	
138	KBL 140L	1,40	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	
Kosiarka bijakowa samozbierająca ze zbiornikiem											
139	EMU 160	1,6	540	35	610-825	460	7G4N061CE007096MA	MIWB-061-011	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	
140	EMU 160 S	1,6	540	35	610-825	460	7G4N061CE007096MA	MIWB-061-011	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	
141	EMU 160 UP	1,6	540	35	610-825	460	7G4N061CE007096MA	MIWB-061-011	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	
142	EMU 160 UP + dyszel	1,6	540	35	610-825	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	
143	IBIS 150	1,50 m	540	35	860-1200	460	7G4N086CE007007HA	MIWB-076-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	
			540	35	860-1200	460	7G4N086CE093007HA	MIWB-086-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska
144	IBIS 150 UP	1,50 m	540	35	860-1200	460	7G4N086CE007007HA	MIWB-076-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	
			540	35	860-1200	460	7G4N086CE093007HA	MIWB-086-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska
Kosiarki wysięgnikowe tylne											
145	KWT550	5,50	540	35	660-900	460	7G3N066CE007007MA	MIWB-066-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093007MA	MIWB-066-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska
146	Camel	9,00	540	35	660-900	460	7G3N066CE007007MA	MIWB-066-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093007MA	MIWB-066-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska
147	Koliber	4,00	540	35	660-900	460	7G3N066CE007007MA	MIWB-066-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093007MA	MIWB-066-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska
Kosiarki bijakowa lekka											
148	Nano 150	1,50	16	410-514	210	8G1N041CE000001X	MIWB-041-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
Kosiarki bijakowa tylna (klasy średniej)											
149	Vino 180	1,80	540				7G7N066CE0071R0X	MIWB-066-012			
			1000								

LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obrotowy WOM (obr/min)	BONDIOLI&PAVETTI					Opis walka		Uwagi
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina.	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna	
				KM	mm	Nm	Symbol	9			
Zgrabiarki Samasz											
150	Z 300	3,00	350	21	810-1133	270	7G2N081CE0070E9A	MIWB-081-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=600 Nm	
			350	21	810-1133	270	7G2N081CE0930E9A	MIWB-081-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=600 Nm	wersja rosyjska
151	Z 350	3,50	350	21	810-1133	270	7G2N081CE0070E9A	MIWB-081-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=600 Nm	
			350	21	810-1133	270	7G2N081CE0930E9A	MIWB-081-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=600 Nm	wersja rosyjska
152	Z 301	3,00	350	21	810-1283	270	7G2N091CE0070E9TA	MIWB-091-008	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=600 Nm	
			350	21	810-1283	270	7G2N091CE0930E9TA	MIWB-091-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=600 Nm	wersja rosyjska
153	Z 351	3,50	350	21	810-1283	270	7G2N091CE0070E9TA	MIWB-091-008	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=600 Nm	
			350	21	810-1283	270	7G2N091CE0930E9TA	MIWB-091-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=600 Nm	wersja rosyjska
154	Z 410	4,10	350	26	960-1350	460	7G3N096CE0070F3YA	MIWB-111-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. przec. Mw=800 Nm	
			350	26	960-1350	460	7G3N096CE0930F3YA	MIWB-111-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. przec. Mw=800 Nm	wersja rosyjska
155	Z 440	4,40	350	26	960-1350	460	7G3N096CE0070F3YA	MIWB-111-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. przec. Mw=800 Nm	
			350	26	960-1350	460	7G3N096CE0930F3YA	MIWB-111-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. przec. Mw=800 Nm	wersja rosyjska
156	Z 470	4,70	350	26	960-1350	460	7G3N096CE0070F3YA	MIWB-111-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. przec. Mw=800 Nm	
			350	26	960-1350	460	7G3N096CE0930F3YA	MIWB-111-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. przec. Mw=800 Nm	wersja rosyjska
157	Z2-780	7,2-7,8	350	55	710-1058	716	7G7R071CE007WR7A	MIWB-071-003	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	
			350	55	710-1058	716	7G7R071CE093WR7A	MIWB-071-004	8x32x38x6D9 z=8 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wersja rosyjska
				35	1050-1562	460	7G3N105FX007136FLA	MIWB-105-001	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe i przec. Mw=800 Nm	Wbudowany – napęd wimików
				35	1050-1562	460	8G3N105FX007001	MIWB-105-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. lewe i przec. Mw=800 Nm	Wbudowany – napęd wimików
				47	1870-2359	620	8G5N18700A50001	MIWB-187-000	1 3/8" z=6 bez oslon, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 bez oslon	wbudowany w ramę
158	Z2-840	7,6-8,4	350	55	710-1058	716	7G7R071CE007WR7A	MIWB-071-003	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	
			350	55	710-1058	716	7G7R071CE093WR7A	MIWB-071-004	8x32x38x6D9 z=8 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wersja rosyjska
				35	1280-1830	460	8G3N128FX007003	MIWB-121-011	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe i przec. Mw=800 Nm	Wbudowany – napęd wimików
				35	1280-1830	460	8G3N128FX007004	MIWB-121-009	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. lewe i przec. Mw=800 Nm	Wbudowany – napęd wimików
				47	1870-2359	620	8G5N18700A50001	MIWB-187-000	1 3/8" z=6 bez oslon, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 bez oslon	wbudowany w ramę
159	TANGO 730	6,7-7,3	350	55	710-1058	716	7G7R071CE007WR7A	MIWB-071-003	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	
			350	55	710-1058	716	7G7R071CE093WR7A	MIWB-071-004	8x32x38x6D9 z=8 os. pelna	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wersja rosyjska
				47	1210-1717	620	7G5N121FX096007NMA	MIWB-121-070	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pelna	wbudowany w ramę - pierwszy
				35	1510-2175	460	8G3N151FX007001	MIWB-151-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna	wbudowany w ramę - drugi
				35	1050-1562	460	8G3N105FX007001	MIWB-105-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. lewe i przec. Mw=800 Nm	Wbudowany – napęd wimików
160	UNO 410	4,10	350	35	1400-2004	460	8G4R140CEWR7001	MIWB-130-001	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=800 Nm	
			350	35	1400-2004	460	8G4R140CEWR6001	MIWB-140-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich, przegub szerokokątny	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=800 Nm	wersja rosyjska
161	UNO 440	4,40	350	35	1400-2004	460	8G4R140CEWR7001	MIWB-130-001	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=800 Nm	
			350	35	1400-2004	460	8G4R140CEWR6001	MIWB-140-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich, przegub szerokokątny	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=800 Nm	wersja rosyjska
162	UNO 470	4,70	350	35	1400-2004	460	8G4R140CEWR7001	MIWB-130-001	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=800 Nm	
			350	35	1400-2004	460	8G4R140CEWR6001	MIWB-140-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich, przegub szerokokątny	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=800 Nm	wersja rosyjska
163	DUO 680	3,4-6,8	350	64	1300-1851	830	8G7R130CEWR7001	MIWB-130-000	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	
			350	64	1300-1851	830	8G7R130CEWR6001	MIWB-130-002	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich, przegub szerokokątny	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	wersja rosyjska
				35	1710-2475	460	8G4N171000F3001	MIWB-171-001	1 3/8" z=6 bez oslon	1 3/8" z=6 bez oslon	Zetka wbudowany – rama główna
				47	1610-2312	620	8G5R161FX007W01	MIWB-161-001	1 3/8" z=6 bez oslon	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany tylna gwiazda
				350	810-1125	460	7G4N081000070F3A	MIWB-081-012	1 3/8" z=6 bez oslon	1 3/8" z=6 bez oslon, sprz. przec. Mw=800 Nm	wbudowany przednia gwiazda
164	DUO 740	4,0-7,4	350	64	1300-1851	830	8G7R130CEWR7001	MIWB-130-000	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	
			350	64	1300-1851	830	8G7R130CEWR6001	MIWB-130-002	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich, przegub szerokokątny	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	wersja rosyjska
				540	1210-1644	620	7G5N121000P1007A	MIWB-121-008	Walek 1 3/8" z=6	1 3/8" z=6 bez oslon	wbudowany (rama główna - zetka)
							60C303902M	TB60C303902M	1 3/8" z=6	1 3/8" z=6	wbudowany (sprzęgło przeciążeniowe 800Nm)
				47	1610-2312	620	8G5R161FX007W01	MIWB-161-001	1 3/8" z=6 bez oslon	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany tylna gwiazda
				350	810-1125	460	7G4N081000070F3A	MIWB-081-012	1 3/8" z=6 bez oslon	1 3/8" z=6 bez oslon, sprz. przec. Mw=800 Nm	wbudowany przednia gwiazda

LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDIOLI&PAVESSI					Opis walka			Uwagi
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina.	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna		
				km	mm	Nm	Symbol	9			10	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Przetraszacze karuzelowe Samasz												
165	P4-420	4,20	540	21	1210-1733	270	8G2N121CE007002	MIWB-121-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=500 Nm		
			540	21	1210-1733	270	8G2N121CE093002	MIWB-121-021	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=500 Nm	wersja rosyjska	
166	P4-470	4,70	540	21	1210-1733	270	8G2N121CE007002	MIWB-121-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=500 Nm		
			540	21	1210-1733	270	8G2N121CE093002	MIWB-121-021	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=500 Nm	wersja rosyjska	
167	P4-530	5,30	540	21	1210-1733	270	8G2N121CE007002	MIWB-121-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=500 Nm		
			540	21	1210-1733	270	8G2N121CE093002	MIWB-121-021	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=500 Nm	wersja rosyjska	
168	P6-650	6,50	540	35	1210-1725	460	8G4N121CE007003	MIWB-121-016	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=900 Nm		
			540	35	1210-1725	460	8G4N121CE093001	MIWB-121-020	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=900 Nm	wersja rosyjska	
169	P6-770	7,70	540	35	1210-1725	460	8G4N121CE007003	MIWB-121-016	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=900 Nm		
			540	35	1210-1725	460	8G4N121CE093001	MIWB-121-020	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=900 Nm	wersja rosyjska	
170	P4-471	4,70	540	21	1210-1733	270	8G2N121CE007002	MIWB-121-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=500 Nm		
			540	21	1210-1733	270	8G2N121CE093002	MIWB-121-021	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=500 Nm	wersja rosyjska	
171	P4-531	5,30	540	21	1210-1733	270	8G2N121CE007002	MIWB-121-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=500 Nm		
			540	21	1210-1733	270	8G2N121CE093002	MIWB-121-021	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=500 Nm	wersja rosyjska	
172	P6-651	6,50	540	35	1210-1725	460	8G4N121CE007003	MIWB-121-016	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=900 Nm		
			540	35	1210-1725	460	8G4N121CE093001	MIWB-121-020	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=900 Nm	wersja rosyjska	
173	P6-771	7,70	540	35	1210-1725	460	8G4N121CE007003	MIWB-121-016	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=900 Nm		
			540	35	1210-1725	460	8G4N121CE093001	MIWB-121-020	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=900 Nm	wersja rosyjska	
174	P8-790	7,90	540	35	1210-1725	460	8G4N121CE007003	MIWB-121-016	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=900 Nm		
			540	35	1210-1725	460	8G4N121CE093001	MIWB-121-020	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=900 Nm	wersja rosyjska	
175	P8-890	8,90	540	35	1210-1725	460	8G4N121CE007003	MIWB-121-016	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=900 Nm		
			540	35	1210-1725	460	8G4N121CE093001	MIWB-121-020	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=900 Nm	wersja rosyjska	
176	P10-1100	11,00	540	47	850-1177	620	8G5T085CE007001	MIWB-085-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm		
			540	47	850-1177	620	8G5T085CE093001X	MIWB-085-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm	wersja rosyjska	
				47	1700-2379	620	8G5N170FX0P1001	MIWB-170-000	Walek 1 3/8" z=6	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	wbudowany główny	
				47	1390-1987	620	8G5N139FX007001	MIWB-139-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich	wbudowany napęd ramion	
Przetraszacze karuzelowe Samasz (Ciągnione)												
177	P4-530C	5,30	540	35	860-1200	460	7G4N086CE007007HA	MIWB-076-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna		
			540	35	860-1200	460	7G4N086CE093007HA	MIWB-086-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna	wersja rosyjska	
			540	35	860-1200	460	7G4N086U2007007HA	MIWB-076-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna	wersja amerykańska	
				35	1030-1355	460	8G4N103FX0P0001	MIWB-101-009	Walek 1 3/8" z=6	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=600 Nm	wbudowany	
178	P4-471C	4,70	540	35	860-1200	460	7G4N086CE007007HA	MIWB-076-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna		
			540	35	860-1200	460	7G4N086CE093007HA	MIWB-086-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna	wersja rosyjska	
			540	35	860-1200	460	7G4N086U2007007HA	MIWB-076-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna	wersja amerykańska	
				35	1030-1355	460	8G4N103FX0P0001	MIWB-101-009	Walek 1 3/8" z=6	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=600 Nm	wbudowany	
179	P4-531C	5,30	540	35	860-1200	460	7G4N086CE007007HA	MIWB-076-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna		
			540	35	860-1200	460	7G4N086CE093007HA	MIWB-086-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna	wersja rosyjska	
			540	35	860-1200	460	7G4N086U2007007HA	MIWB-076-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna	wersja amerykańska	
				35	1030-1355	460	8G4N103FX0P0001	MIWB-101-009	Walek 1 3/8" z=6	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=600 Nm	wbudowany	
180	P6-651C	6,50	540	35	860-1200	460	7G4N086CE007007HA	MIWB-076-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna		
			540	35	860-1200	460	7G4N086CE093007HA	MIWB-086-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna	wersja rosyjska	
			540	35	860-1200	460	7G4N086U2007007HA	MIWB-076-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna	wersja amerykańska	
181	P6-771C	7,70	540	55	910-1258	716	7G7R091CE007WR7A	MIWB-091-012	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny		
			540	35	1700-2290	460	8G4N170FX0P0001	MIWB-170-001	Walek 1 3/8" z=6	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cierne Mw=900 Nm	wbudowany	
PLUGI												
182	TORNADO 200	2,00	1000	100	610-785	710	8G7N061CE007003	MIWB-061-005	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna, sprz. j. lewe	WET czolowa	
			1000	100	610-785	710	8G7N061CE007004	MIWB-061-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	OET czolowa + tylna (rewers)	
			700	35	460-590	460	7G3N046FX0070F4PYA	MIWB-046-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany	
183	TORNADO 250	2,50	1000	100	610-785	710	8G7N061CE007003	MIWB-061-005	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna, sprz. j. lewe	WET czolowa	
			1000	100	910-1085	710	8G7N091CE007001X	MIWB-091-010	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	Tylna (ciągnik jedzie do przodu - plugi ciągniony)	
			1000	100	610-785	710	8G7N061CE007004	MIWB-061-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	OET czolowa + tylna (rewers)	
			700	35	460-590	460	7G3N046FX0070F4PYA	MIWB-046-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany	
184	TORNADO 251	2,50	1000	100	610-785	710	8G7N061CE007003	MIWB-061-005	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna, sprz. j. lewe	WET czolowa	
			1000	100	610-785	710	8G7N061CE007004	MIWB-061-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pelna, sprz. j. prawe	OET czolowa + tylna (rewers)	
			700	35	460-590	460	7G3N046FX0070F4PYA	MIWB-046-000	1 3/8" z=6 os. pelna	1 3/8" z=6 os. pelna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany	
Różne												
185	PB 120			21	860-1208	270	7G2N086CE007007B	MIWB-086-012	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich		
Posypywarki Samasz												
186	SAND 400 (H)			21	860-1208	270	7G2N086CE007007B	MIWB-086-012	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich		
187	SAND 600 (H)			21	860-1208	270	7G2N086CE007007B	MIWB-086-012	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich		
ZASILACZ HYDRAULICZNY												
188	ZH 140		540	35	860-1200	460	7G4N086CE007007HA	MIWB-076-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna		
			540	35	860-1200	460	7G4N086CE093007HA	MIWB-086-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pelna	wersja rosyjska	